


KM BETA

střecha na dlouhá léta




CENÍK VÝROBKŮ

platný od 1. 3. 2011

www.kmbeta.cz
infolinka: 800 150 200

KMB BETA



ELEGANT

S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku. Modrý a zelený odstín se dodává ve lhůtě 60 dnů ode dne potvrzení objednávky. Další odstíny po dohodě s výrobcem.

BRILIANT

S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástřiku s leskem.



STANDARD

Probarvený beton bez povrchové úpravy.

EFEKT

S povrchovou úpravou trojitého akrylátového nástřiku vytvářející barevný efekt. Dodává se ve lhůtě 30 dnů ode dne potvrzení objednávky. Kombinace barev: višňová, černá

KMB HODONKA



ELEGANT

S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku.

BRILIANT

S povrchovou úpravou speciálního dvojitého nástřiku s leskem.



ELEGANT

S povrchovou úpravou dvojitého akrylátového nástřiku.

AKCE - 5,90 Kč/ks bez DPH
ceny platí do vyprodání zásob. Bližší info na expedici KM BETA a.s.

SPOLEČNÉ PRVKY



Ceník betonové střešní krytiny

Kat. číslo	Název výrobku	MJ	KMB BETA					
			ELEGANT		ELEGANT modrá, zelená		BRILIANT	
			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)	
			bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %
1.	Střešní tašky							
1.1	Taška základní	1 ks	25,3	30,4	44,5	53,4	27,3	32,8
1.2	Taška půlená	1 ks	25,3	30,4	44,5	53,4	27,3	32,8
2.	Šifrová hrana							
2.1	Taška okrajová levá	1 ks	101,0	121,2	120,8	145,0	105,2	126,2
2.2	Taška okrajová pravá	1 ks	101,0	121,2	120,8	145,0	105,2	126,2
3.	Hřeben, nároží							
3.1	Hřebenáč	1 ks	59,8	71,8	79,6	95,5	62,9	75,5
3.2	Hřebenáč koncový	1 ks	180,3	216,4	200,0	240,0	184,4	221,3
3.3	Hřebenáč koncový - Lev	1 ks	346,1	415,3	396,8	476,2	349,2	419,0
3.4	Hřebenáč koncový - Větr	1 ks	346,1	415,3	396,8	476,2	349,2	419,0
3.5	Hřebenáč křížový - X	1 ks	334,8	401,8	354,5	425,4	338,9	406,7
3.6	Hřebenáč křížový - Y	1 ks	293,6	352,3	313,3	376,0	297,7	357,2
3.7	Hřebenáč křížový - T	1 ks	297,7	357,2	317,4	380,9	301,8	362,2
3.8	Držák hřebenové latě	1 ks	29,0	34,8	29,0	34,8	29,0	34,8
3.9	Přichytka hřebenáče	1 ks	6,0	7,2	6,0	7,2	6,0	7,2
3.10	Držák hřebenové latě s vrutem	1 ks	28,0	33,6	28,0	33,6	28,0	33,6
3.11	Univerzální držák hřeben, a nárožní latě	1 ks	34,0	40,8	34,0	40,8	34,0	40,8
3.12	Univerzální pás TOP-ROLL hliníkový	1 bm	240,0	288,0	240,0	288,0	240,0	288,0
3.13	Kartáčová lišta univerzální	1 ks	180,0	216,0	180,0	216,0	180,0	216,0
3.14	Univerzální pás VentOtec hliníkový	1 bm	150,0	180,0	150,0	180,0	150,0	180,0
3.15	Hřebenová ucpávka	1 ks	25,0	30,0	25,0	30,0	25,0	30,0
3.16	Hřebenová ucpávka - Slunečnice	1 ks	137,1	164,5	144,9	173,9	138,6	166,3
3.17	Hřebenová ucpávka - Holubice	1 ks	137,1	164,5	144,9	173,9	138,6	166,3
3.18	Univerzální pás Al Rol celohliníkový	1 bm	240,0	288,0	240,0	288,0	240,0	288,0
3.19	Univerzální pás BETA Rol celoměděný	1 bm	179,0	214,8	179,0	214,8	179,0	214,8
3.20	Hřebenový okrasný prvek - Vězička (komplet)	1 ks	920,8	1105,0	946,6	1135,9	922,9	1107,5
3.21	Hřebenový okrasný prvek - Hrdličky (komplet)	1 ks	920,8	1105,0	946,6	1135,9	922,9	1107,5
3.22	Hřebenová ucpávka - Slunce	1 ks	139,0	166,8	146,3	175,6	140,6	168,7
3.23	Hřebenová ucpávka - Hrozen	1 ks	139,0	166,8	146,3	175,6	140,6	168,7
3.24	Přítlačný váleček	1 ks	97,8	117,4	97,8	117,4	97,8	117,4
3.25	Hřebenový okrasný prvek - Kohout (komplet)	1 ks	920,8	1105,0	946,6	1135,9	922,9	1107,5
4.	Úžlabí							
4.1	Měděný pás úžlabí se středovou drážkou	1ks/2m	1733,0	2079,6	1733,0	2079,6	1733,0	2079,6
4.2	Hliníkový pás úžlabí se středovou drážkou	1ks/2m	440,0	528,0	440,0	528,0	440,0	528,0
4.3	Těsnicí lišta úžlabí	1m	30,0	36,0	30,0	36,0	30,0	36,0
4.4	Těsnicí pás úžlabí	1 ks	200,0	240,0	200,0	240,0	200,0	240,0

					KMB HODONKA					
EFEKT		STANDARD		balení KMB BETA ks/paleta	ELEGANT		BRILIANT		balení KMB HODONKA ks/paleta	
Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			
bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %		bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %		
28,0	33,6	20,7	24,8	250	24,5	29,4	26,5	31,8	240	
28,0	33,6	20,7	24,8	160	24,5	29,4	26,5	31,8	160	
107,4	128,9	92,6	111,1	32	101,0	121,2	105,2	126,2	32	
107,4	128,9	92,6	111,1	32	101,0	121,2	105,2	126,2	32	
64,5	77,4	55,1	66,1	114	59,8	71,8	62,9	75,5	114	
185,9	223,1	172,0	206,4	80	180,3	216,4	184,4	221,3	80	
350,7	420,8				346,1	415,3	349,2	419,0		
350,7	420,8				346,1	415,3	349,2	419,0		
340,4	408,5	328,0	393,6		334,8	401,8	338,9	406,7		
299,2	359,0	288,8	346,6	30	293,6	352,3	297,7	357,2	30	
303,3	364,0	292,9	351,5		297,7	357,2	301,8	362,2		
29,0	34,8	29,0	34,8		29,0	34,8	29,0	34,8		
6,0	7,2	6,0	7,2	50 ks/krabice	6,0	7,2	6,0	7,2	50 ks/krabice	
28,0	33,6	28,0	33,6							
34,0	40,8	34,0	40,8		34,0	40,8	34,0	40,8		
240,0	288,0	240,0	288,0	5 bm/role	240,0	288,0	240,0	288,0	5 bm/role	
180,0	216,0	180,0	216,0	20 ks/krabice	180,0	216,0	180,0	216,0	20 ks/krabice	
150,0	180,0	150,0	180,0	5bm/role	150,0	180,0	150,0	180,0	5bm/role	
25,0	30,0	25,0	30,0		25,0	30,0	25,0	30,0		
139,9	167,9				137,1	164,5	138,6	166,3		
139,9	167,9				137,1	164,5	138,6	166,3		
240,0	288,0	240,0	288,0	5 bm/role	240,0	288,0	240,0	288,0	5 bm/role	
179,0	214,8	179,0	214,8	5 bm/role	179,0	214,8	179,0	214,8	5 bm/role	
924,4	1109,3				920,8	1105,0	922,9	1107,5		
924,4	1109,3				920,8	1105,0	922,9	1107,5		
142,1	170,5				139,1	166,9	140,6	168,7		
142,1	170,5				139,1	166,9	140,6	168,7		
97,8	117,4	97,8	117,4		97,8	117,4	97,8	117,4		
924,4	1109,3				920,8	1105,0	922,9	1107,5		
1733,0	2079,6	1733,0	2079,6	10 ks/krabice	1733,0	2079,6	1733,0	2079,6	10 ks/krabice	
440,0	528,0	440,0	528,0	10 ks/krabice	440,0	528,0	440,0	528,0	10 ks/krabice	
30,0	36,0	30,0	36,0	100 ks/krabice	30,0	36,0	30,0	36,0	100 ks/krabice	
200,0	240,0	200,0	240,0		200,0	240,0	200,0	240,0		

Ceník betonové střešní krytiny

Kat. číslo	Název výrobku	MJ	KMB BETA					
			ELEGANT		ELEGANT modrá, zelená		BRILIANT	
			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)	
			bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %
5	Pultová hrana							
5.1	Taška pultová základní	1 ks	194,7	233,6	214,4	257,3	198,8	238,6
5.2	Taška pultová půlená	1 ks	194,7	233,6	214,4	257,3	198,8	238,6
5.3	Taška pultová okrajová levá	1 ks	338,9	406,7	358,6	430,3	343,0	411,6
5.4	Taška pultová okrajová pravá	1 ks	338,9	406,7	358,6	430,3	343,0	411,6
5.5	Hřebenový těsnicí prvek	1 ks	20,2	24,2	24,6	29,5	21,5	25,8
6	Mansardová a úžlabní hrana							
6.1	Taška lomená základní	1 ks	204,0	244,8	255,1	306,1	205,5	246,6
6.2	Taška lomená půlená	1 ks	204,0	244,8	255,1	306,1	205,5	246,6
6.3	Taška lomená okrajová levá	1 ks	349,1	418,9	436,4	523,7	350,4	420,5
6.4	Taška lomená okrajová pravá	1 ks	349,1	418,9	436,4	523,7	350,4	420,5
6.5	Taška úžlabní základní	1 ks	204,0	244,8	255,1	306,1	205,5	246,6
6.6	Taška úžlabní půlená	1 ks	204,0	244,8	255,1	306,1	205,5	246,6
6.7	Taška úžlabní okrajová levá	1 ks	349,1	418,9	436,3	523,6	350,4	420,5
6.8	Taška úžlabní okrajová pravá	1 ks	349,1	418,9	436,3	523,6	350,4	420,5
7	Větrání střechy							
7.1	Taška větrací	1 ks	153,5	184,2	173,2	207,8	157,6	189,1
7.2	Ochranná větrací mřížka jednoduchá	1 ks	20,0	24,0	20,0	24,0	20,0	24,0
7.3	Ochranná větrací mřížka univerzál	1 ks	45,0	54,0	45,0	54,0	45,0	54,0
7.4	Ochranná větrací mřížka bobrovka	1 ks						
7.5	Ochranný pás proti ptákům š. 100 mm	1 m	25,0	30,0	25,0	30,0	25,0	30,0
7.6	Ochranný pás proti ptákům š. 50 mm	1 m	20,0	24,0	20,0	24,0	20,0	24,0
7.7	Ochranný pás proti ptákům š. 80 mm	1 m	23,0	27,6	23,0	27,6	23,0	27,6
8	Zařízení pro přístup na střechu							
8.1	Taška nášlapná	1 ks	170,0	204,0	189,7	227,6	174,1	208,9
8.2	Nášlapný rošt malý - komplet	1 ks	700,0	840,0	700,0	840,0	700,0	840,0
8.3	Nášlapný rošt velký - komplet	1 ks	900,0	1 080,0	900,0	1 080,0	900,0	1 080,0
8.4	Nášlap tašky	1 ks	390,0	468,0	390,0	468,0	390,0	468,0
9	Protisněhové zábrany							
9.1	Taška protisněhová	1 ks	49,4	59,3	69,2	83,0	51,4	61,7
9.2	Protisněhová zábrana	1 ks	24,5	29,4	24,5	29,4	24,5	29,4
9.3	Taška sněholamu kovová	1 ks	734,0	880,8	734,0	880,8	734,0	880,8
9.4	Mříž sněholamu zesílená s nýtováním 1,8 m	1 ks	560,0	672,0	560,0	672,0	560,0	672,0
10	Prosvětlení střechy							
10.1	Taška plastová prosvětlovací	1 ks	244,9	293,9	244,9	293,9	244,9	293,9
10.2	Střešní okno výstupní KM Beta - 45x73cm	1 ks	2490,0	2988,0	2490,0	2 988,0	2490,0	2 988,0
10.3	Střešní okno výstupní KM Beta - 46x51cm	1 ks	2190,0	2628,0	2190,0	2628,0	2190,0	2628,0
10.4	Střešní okno KM BETA kovové	1 ks	1970,0	2364,0	1970,0	2364,0	1970,0	2364,0
10.5	Střešní okno KM HODONKA kovové	1 ks						

					KMB HODONKA					
EFEKT		STANDARD		balení KMB BETA ks/paleta	ELEGANT		BRILIANT		balení KMB HODONKA ks/paleta	
Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			
bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %		bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %		
200,3	240,4	185,9	223,1	16	194,7	233,6	198,8	238,6	16	
200,3	240,4	185,9	223,1	16	194,7	233,6	198,8	238,6	16	
344,5	413,4	330,1	396,1		338,9	406,7	343,0	411,6		
344,5	413,4	330,1	396,1		338,9	406,7	343,0	411,6		
23,0	27,6	17,6	21,1		20,2	24,2	21,5	25,8		
206,7	248,0				204,0	244,8	205,5	246,6		
206,7	248,0				204,0	244,8	205,5	246,6		
351,6	421,9				349,1	418,9	350,4	420,5		
351,6	421,9				349,1	418,9	350,4	420,5		
206,7	248,0				204,0	244,8	205,5	246,6		
206,7	248,0				204,0	244,8	205,5	246,6		
351,6	421,9				349,1	418,9	350,4	420,5		
351,6	421,9				349,1	418,9	350,4	420,5		
159,1	190,9	146,6	175,9	36	153,5	184,2	157,6	189,1	36	
20,0	24,0	20,0	24,0	300 ks/krabice	20,0	24,0	20,0	24,0	300 ks/krabice	
45,0	54,0	45,0	54,0	50 ks/krabice	45,0	54,0	45,0	54,0	50 ks/krabice	
25,0	30,0	25,0	30,0	5 bm/role	25,0	30,0	25,0	30,0	5 bm/role	
20,0	24,0	20,0	24,0	5 bm/role	20,0	24,0	20,0	24,0	5 bm/role	
23,0	27,6	23,0	27,6	5 bm/role	23,0	27,6	23,0	27,6	5 bm/role	
175,6	210,7	157,7	189,2	16	170,0	204,0	174,1	208,9	16	
700,0	840,0	700,0	840,0		700,0	840,0	700,0	840,0		
900,0	1 080,0	900,0	1 080,0		900,0	1 080,0	900,0	1 080,0		
390,0	468,0	390,0	468,0		390,0	468,0	390,0	468,0		
52,9	63,5	43,2	51,8	54	49,4	59,3	51,4	61,7	54	
24,5	29,4	24,5	29,4		24,5	29,4	24,5	29,4		
734,0	880,8	734,0	880,8		734,0	880,8	734,0	880,8		
560,0	672,0	560,0	672,0		560,0	672,0	560,0	672,0		
244,9	293,9	244,9	293,9		244,9	293,9	244,9	293,9		
2490,0	2 988,0	2490,0	2 988,0		2490,0	2988,0	2490,0	2988,0		
2190,0	2628,0	2190,0	2628,0		2190,0	2628,0	2190,0	2628,0		
1970,0	2364,0	1970,0	2364,0		1970,0	2364,0	1970,0	2364,0		

Ceník betonové střešní krytiny

Kat. číslo	Název výrobku	MJ	KMB BETA					
			ELEGANT		ELEGANT modrá, zelená		BRILIANT	
			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)	
			bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %
11	Střešní prostupy							
11.1	Taška prostupová	1 ks	141,1	169,3	173,8	208,6	143,2	171,8
11.2	Plastové víčko	1 ks	22,0	26,4	22,0	26,4	22,0	26,4
11.3	Taška plastová odvětrávací - komplet	1 ks	1048,0	1257,6	1048,0	1257,6	1048,0	1257,6
11.4	Taška plastová anténní	1 ks	590,0	708,0	590,0	708,0	590,0	708,0
11.5	Taška odkouření turbokotle	1 ks	680,0	816,0	710,0	852,0	682,0	818,4
11.6	Taška betonová odvětrávací - komplet	1 ks	1040,0	1248,0	1140,0	1368,0	1042,0	1250,4
11.7	Taška betonová anténní	1 ks	580,0	696,0	740,0	888,0	582,0	698,4
11.8	Hydroizolační prostupový kroužek	1 ks	65,0	78,0	65,0	78,0	65,0	78,0
11.9	Taška odvodňovací	1 ks	133,9	160,7	154,5	185,4	136,0	163,2
12	Přípevnění hromosvodu, kolektoru							
12.1	Hřebenač hromosvodový	1 ks	147,4	176,9	215,5	258,6	148,8	178,6
12.2	Taška hromosvodová	1 ks	177,5	213,0	258,5	310,2	180,0	216,0
12.3	Taška kolektorová	1 ks	139,1	166,9	205,4	246,5	141,1	169,3
12.4	Taška hromosvodová - vodorovné vedení	1 ks	214,4	257,3	295,5	354,6	217,0	260,4
13	Hydroizolační folie							
13.1	Hydroizolační folie Betafol	1 m ²	16,1	19,3	16,1	19,3	16,1	19,3
13.2	Hydroizolační folie TYVEK Solid	1 m ²	43,0	51,6	43,0	51,6	43,0	51,6
13.3	Hydroizolační folie JUTADACH -115	1 m ²	38,0	45,6	38,0	45,6	38,0	45,6
13.4	Hydroizolační folie JUTADACH -135	1 m ²	41,8	50,2	41,8	50,2	41,8	50,2
13.5	Hydroizolační folie Dragofol	1 m ²	24,9	29,9	24,9	29,9	24,9	29,9
13.6	Hydroizolační folie DELTA FOXX	1 m ²	105,0	126,0	105,0	126,0	105,0	126,0
13.7	Lepidlo DELTA FOXX - PREN	1 ks	600,6	720,7	600,6	720,7	600,6	720,7
13.8	těsnicí páska DELTA FLEXX - BAND	1 bm	54,6	65,5	54,6	65,5	54,6	65,5
13.9	Těsnicí páska DELTA NB 50	1 bm	38,3	46,0	38,3	46,0	38,3	46,0
13.10	Samolepicí pás na folie	1 bm	23,0	27,6	23,0	27,6	23,0	27,6
13.11	Butylkaučuková lepicí páska	1 bm	14,5	17,4	14,5	17,4	14,5	17,4
13.12	Hliníkový okapní plech	1ks/2m	234,0	280,8	234,0	280,8	234,0	280,8
13.13	Měděný okapní plech	1ks/2m	741,4	889,7	741,4	889,7	741,4	889,7
13.14	Hydroizolační folie JUTADACH -115 s aplikační páskou	1 m ²	41,8	50,2	41,8	50,2	41,8	50,2
13.15	Hydroizolační folie JUTADACH -135 s aplikační páskou	1 m ²	46,8	56,2	46,8	56,2	46,8	56,2
13.16	DELTA MAXX PLUS	1 m ²	80,0	96,0	80,0	96,0	80,0	96,0
13.17	Sunflex contact	1 m ²	55,0	66,0	55,0	66,0	55,0	66,0
14	Lemování							
14.1	TOPFLEX	1 bm	370,0	444,0	370,0	444,0	370,0	444,0
14.2	Krycí lišta TOP FLEXU	2 bm	210,0	252,0	210,0	252,0	210,0	252,0
15	Spojovací materiál							
15.1	Hřebík FeZn ø 2,5x32 mm	775/kg	59,5	71,4	59,5	71,4	59,5	71,4
15.2	Hřebík FeZn ø 2,5x40 mm	610/kg	59,5	71,4	59,5	71,4	59,5	71,4
15.3	Hřebík FeZn ø 2,8x70 mm	272/kg	59,5	71,4	59,5	71,4	59,5	71,4
15.6	Přichytka tašky	1 ks	3,7	4,4	3,7	4,4	3,7	4,4
16	Ostatní							
16.1	Paleta 120x80,102x120	1 ks	200,0	240,0	200,0	240,0	200,0	240,0

					KMB HODONKA					
EFEKT		STANDARD		balení KMB BETA ks/paleta	ELEGANT		BRILIANT		balení KMB HODONKA ks/paleta	
Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			Cena (Kč/ks)		Cena (Kč/ks)			
bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %		bez DPH	včetně DPH 20 %	bez DPH	včetně DPH 20 %		
145,7	174,8	136,4	163,7	30	141,1	169,3	143,2	171,8	30	
22,0	26,4	22,0	26,4		22,0	26,4	22,0	26,4		
1048,0	1257,6	1048,0	1257,6		1048,0	1257,6	1048,0	1257,6		
590,0	708,0	590,0	708,0		590,0	708,0	590,0	708,0		
734,4	881,3	676,0	811,2		680,0	816,0	682,0	818,4		
1045,0	1254,0	1039,0	1246,8		1040,0	1248,0	1042,0	1250,4		
592,3	710,8	575,0	690,0		580,0	696,0	582,0	698,4		
65,0	78,0	65,0	78,0		65,0	78,0	65,0	78,0		
139,1	166,9	131,8	153,6							
161,9	194,3	144,2	173,0	48	147,4	176,9	148,8	178,6	48	
181,3	217,6	175,1	210,1	18	177,5	213,0	180,0	216,0	18	
143,7	172,4	134,3	161,2	42	139,1	166,9	141,1	169,3	42	
219,4	263,3	211,2	253,4		214,4	257,3	217,0	260,4		
16,1	19,3	16,1	19,3	50 bm/role (75 m ²)	16,1	19,3	16,1	19,3	50 bm/role (75 m ²)	
43,0	51,6	43,0	51,6	50 bm/role (75 m ²)	43,0	51,6	43,0	51,6	50 bm/role (75 m ²)	
38,0	45,6	38,0	45,6	50 bm/role (75 m ²)	38,0	45,6	38,0	45,6	50 bm/role (75 m ²)	
41,8	50,2	41,8	50,2	50 bm/role (75 m ²)	41,8	50,2	41,8	50,2	50 bm/role (75 m ²)	
24,9	29,9	24,9	29,9	50 bm/role (75 m ²)	24,9	29,9	24,9	29,9	50 bm/role (75 m ²)	
105,0	126,0	105,0	126,0	50 bm/role (75 m ²)	105,0	126,0	105,0	126,0	50 bm/role (75 m ²)	
600,6	720,7	600,6	720,7	850 g/láhev	600,6	720,7	600,6	720,7	850 g/láhev	
54,6	65,5	54,6	65,5	10 bm/role	54,6	65,5	54,6	65,5	10 bm/role	
38,3	46,0	38,3	46,0	20 bm/role	38,3	46,0	38,3	46,0	20 bm/role	
23,0	27,6	23,0	27,6	50 bm/role	23,0	27,6	23,0	27,6	50 bm/role	
14,5	17,4	14,5	17,4	45 bm/role	14,5	17,4	14,5	17,4	45 bm/role	
234,0	280,8	234,0	280,8		234,0	280,8	234,0	280,8		
741,4	889,7	741,4	889,7		741,4	889,7	741,4	889,7		
41,8	50,2	41,8	50,2	50 bm/role (75 m ²)	41,8	50,2	41,8	50,2	50 bm/role (75 m ²)	
46,8	56,2	46,8	56,2	50 bm/role (75 m ²)	46,8	56,2	46,8	56,2	50 bm/role (75 m ²)	
80,0	96,0	80,0	96,0	50 bm/role (75 m ²)	80,0	96,0	80,0	96,0	50 bm/role (75 m ²)	
55,0	66,0	55,0	66,0	50 bm/role (75 m ²)	55,0	66,0	55,0	66,0	50 bm/role (75 m ²)	
370,0	444,0	370,0	444,0		370,0	444,0	370,0	444,0		
210,0	252,0	210,0	252,0		210,0	252,0	210,0	252,0		
59,5	71,4	59,5	71,4		59,5	71,4	59,5	71,4		
59,5	71,4	59,5	71,4		59,5	71,4	59,5	71,4		
59,5	71,4	59,5	71,4		59,5	71,4	59,5	71,4		
3,7	4,4	3,7	4,4		3,7	4,4	3,7	4,4		
200,0	240,0	200,0	240,0		200,0	240,0	200,0	240,0		

Kvalita krytiny KMB BETA, KMB HODONKA, KMB BOBROVKA

Betonová krytina od KM BETA a. s., je krytina s nejdelsí výrobní tradicí u nás a těší se důvěře architektů, projektantů, pokrývačů i stavebníků. Vyrábí se na jižní Moravě z vysoce hodnotných přírodních materiálů, křemičitého písku, jakostního portlandského cementu a barevných pigmentů na bázi oxidu železa s využitím nejmodernějších technologií.

Krytina od firmy KM BETA a. s. patří mezi špičkové střešní krytiny splňující požadavky nejvyšších evropských standardů a kvalit. Samozřejmostí výroby je dodržování požadavků evropské normy ČSN EN 490 a systému managementu jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

Záruka 30 let

na betonovou střešní krytinu za podmínek stanovených v záručním listě.

Záruka 15 let

na funkčnost výrobků střešního příslušenství za podmínek stanovených v záručním listě.



Střecha bez údržby

Povrchová úprava s dvojitým akrylátovým nástřikem přispívá k barevné stálosti a dlouhodobě pěknému vzhledu střechy. Povrchová úprava tvořená dvěma vrstvami speciálních barev vytváří ojedinělou povrchovou úpravu s vyšší odolností proti povětrnostním vlivům, vyšší životností a výrazným barevným efektem.

V každé barvě je k dispozici široká škála doplňků uceleného střešního systému. Při jejich použití a za dodržení doporučených konstrukčních postupů je o Vaši střechu postaráno na dlouhou dobu. **Životnost krytiny od KM BETA a. s., je 100 let.**

Certifikace




Všechny platné certifikáty, ceník a záruční list je možné stáhnout i na internetové adrese www.kmbeta.cz.

KM Beta a.s. provádí **ZDARMA** výpočty potřeby prvků a cenové kalkulace na jakoukoli stavbu dle dodané projektové dokumentace. Svůj požadavek můžete zaslat i e-mailem na adresu: kmbeta@kmbeta.cz nebo poštou na adresu: **KM Beta a.s., obchodní oddělení, 696 81 Bzenec**. Lze využít i orientační ON-LINE kalkulace nebo přesného výpočtu na našich internetových stránkách www.kmbeta.cz.

Technické parametry


KMB BETA



Rozměr: 420×331 mm
 Krycí šířka: 301 mm
 Hmotnost: 4,25 kg/ks
 Potřeba: 10 ks/m²
 Rozteč latí při sklonu střechy: 12–22° 320–325 mm
 22–30° 320–330 mm
 > 30° 320–340 mm

- Použití:**
- není omezeno nadmořskou výškou
 - pro střešní sklony v rozmezí od 12° do 90°
 - hmotnost střešního pláště 42,5 kg/m²


KMB BOBROVKA



Rozměr: 420×168 mm
 Hmotnost: 2,2 kg/ks


- Použití:**
- není omezeno nadmořskou výškou
 - pro střešní sklony v rozmezí od 25° do 90°

KMB HODONKA



Rozměr: 420×336 mm
 Krycí šířka: 302 mm
 Hmotnost: 4,25 kg/ks
 Potřeba: 10 ks/m²
 Rozteč latí při sklonu střechy: 12–30° 325 mm
 > 30° 340 mm

- Použití:**
- není omezeno nadmořskou výškou
 - pro střešní sklony v rozmezí od 12° do 90°
 - hmotnost střešního pláště 42,5 kg/m²




Dvojitě krytí Korunové krytí


Střešní sklon (°)	DVOJITĚ KRYTÍ		KORUNOVÉ KRYTÍ	
	Rozteč latí (mm)	Potřeba (ks/m ²)	Rozteč latí (mm)	Potřeba (ks/m ²)
25–35	155	38	310	38
35–40	160	36	320	37

TECHNICKÉ PARAMETRY

Vlastnosti	KMB BETA	KMB HODONKA
Délka prvku (mm)	420	420
Šířka prvku (mm)	331	336
Tloušťka prvku (mm)	12	12
Nasákavost (%)	max. 9	max. 9
Únosnost (N)	2000	2000
Mrazuvzdornost (cykly)	25	25
Krycí šířka (mm)	301	302
Krycí délka (mm)	320 – 340	325 – 340
Sklon střechy (°)	12–90	12–90
Závěsná délka (mm)	401	405
Bezpečný sklon střechy (°)	22	22
Rozměr lať (mm)	30/50	30/50
Plošná hmotnost (kg/m ²)	42,5	42,5
Hmotnost (kg/ks)	4,25	4,25
Objemová hmotnost (kg/m ³)	2250	2250
Spotřeba (ks/m ²)	10	10
Třída reakce na oheň	A1 – nehořlavé	A1 – nehořlavé
Výška vlny (mm)	26	33,5
Počet vln	2	2

Inovace užitečných vlastností


- větší vůle ve zvýšené vodní drážce
- zesílení drážky, větší odolnost proti poškození



- podélné vyztužení profilu v ploše, zvýšení lomové pevnosti při snížení hmotnosti tašky



- příčné vyztužení profilu



- přidavné odsazení od střešní laťe, větší stabilita řezaných tašek



- odlehčení patního žebrování
- snížení vzájemné kontaktní plochy rubové a lící strany v paletě

ZDICÍ PRVKY SENDWIX

Společnost KM BETA a.s. je v současné době největším výrobcem vápenopískových zdicích prvků.

Zdicí prvky SENDWIX, tradiční zdicí materiál, slaví v současné době návrat na stavební scénu téměř v celé Evropě. Důvodem není zdaleka jen příklon k přírodním materiálům nebo elegantní vzhled lícových cihel, ale především bezkonkurenční technické parametry, které mají ideální využití u zděných staveb všech typů v systému vícevrstevných stěn, včetně ostře sledované oblasti energeticky úsporného stavebnictví.

NOSNÉ ZDIVO

KM Beta a.s. provádí **ZDARMA** výpočty potřeby prvků a cenové kalkulace na jakoukoli stavbu dle dodané projektové dokumentace. Svůj požadavek můžete zaslat e-mailem na adresu: kmbeta@kmbeta.cz nebo poštou na adresu: **KM Beta a.s., obchodní oddělení, 696 81 Bzenec-Přivoz.**

Lze využít i orientační **ON-LINE** kalkulace nebo přesného výpočtu na našich internetových stránkách www.kmbeta.cz.



SENDWIX 16DF-LD
498x240x248



SENDWIX 12DF-LD
498x175x248



SENDWIX 8DF-LD
248x240x248



SENDWIX 6DF-LD
248x175x248



SENDWIX 5DF-LP
290x240x123

NENOSNÉ ZDIVO



SENDWIX 4DF-LD
248x115x248



SENDWIX 2DF-LD
240x115x123



Lícová cihla VF
290x140x65



Lícová cihla NF
240x115x71


PŘEKLADY



SENDWIX PŘEKLAD 8DF
240x240x1000-3000



SENDWIX PŘEKLAD 6DF
175x240x1000-3000




SENDWIX PŘEKLAD 2DF
115x240x1000-3000

VÝHODY



MATERIÁL VHODNÝ PRO NÍZKOENERGETICKÉ A PASIVNÍ DOMY

interiér



exteriér

VĚTŠÍ UŽITNÁ PLOCHA



VYSOKÁ PEVNOST PŘI SUBTLNÍ ŠÍŘCE STĚNY



VELKÁ PŘESNOST, RYCHLOST VÝSTAVBY



CENOVÁ VÝHODNOST, NÍZKÁ SPOTŘEBA STAVEBNÍCH HMOT

ZDICÍ PRVKY PROFIBLOK

PROFIBLOK je pálený cihelný systém. Celý systém tvoří pálené tvarovky pro vnější a vnitřní nosné zdivo, příčkové zdivo, překlady, stropní konstrukce a doplňkové výrobky.

PROFIBLOK

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ ZDIVO



HODOTHERM 44 P+D



HODOTHERM 40 P+D



HODOTHERM 36,5 P+D



HODOTHERM 30 P+D



HODOTHERM 24 P+D

PŘÍČKOVÉ ZDIVO



HODOTHERM 6,5 P+D



HODOTHERM 8 P+D



HODOTHERM 11,5 P+D



HODOTHERM 17,5 P+D



PŘÍČKOVKA 29

VĚNCOVKY



VĚNCOVKA 175



VĚNCOVKA 240



VĚNCOVKA 300



VĚNCOVKA 365



VĚNCOVKA WU 365

PŘEKLADY

PŘEKLADY 238

PŘEKLADY 115



STROPNÍ NOSNÍK A VLOŽKY MIAKO



NOSNÍK MIAKO



MIAKO 15/62,5



MIAKO 23/50



MIAKO 19/62,5



HURDIS 1

WWW.PROFIBLOK.CZ

POZNÁMKY

A large grid of graph paper, consisting of many small squares, intended for taking notes. The grid is light gray and covers most of the page area below the title.

Dodací a prodejní podmínky KM BETA a. s. na střešní systém KM Beta

(platné od 1. 3. 2011)

A: Výrobky

- viz. ceník betonové střešní krytiny

B: Balení

- viz. ceník - balení betonové střešní krytiny

C: Objednávka musí zásadně obsahovat

- vyžaduje se písemná forma zasláná poštou, faxem nebo e-mailem. Možnost využití tiskopisu a. s.
- druh výrobku, požadované množství, barvu - viz prospekt
- způsob dopravy
- požadovaná dodací lhůta
- místo určení

Dodací lhůta:

a) u smluvních partnerů dle platných smluv a dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků

b) u nesmluvních partnerů 10 pracovních dnů (resp. dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků) od potvrzení objednávky v případě plně vyřízeného kamionu (22 tun nebo 28 ks palet výrobků) při požadavku dodávky na určené místo dopr. prostředky, které zajišťuje výrobce, resp. dle termínů uvedených v platném ceníku výrobků.

c) dojde-li ze strany odběratele ke změně objednaného a připraveného zboží, nebo k úplnému zrušení objednávky, bude za každou nově zabalenou nebo připravenou paletu účtována částka 100,- Kč

d) výrobu lomených a úžlabních tašek je nutno objednat 30 dnů před termínem dodávky, dojde-li ze strany odběratele ke zrušení připravené objednávky, bude odběrateli fakturována suma za vyrobené a neodebrané zboží dle platného ceníku.

e) za každou neucelenou paletu výrobků KM BETA vyfakturuje dodavatel odběrateli 100,- Kč bez DPH (neucelenou paletou se rozumí odběr menšího počtu ks/paletu, než je stanovené v platném ceníku KM BETA a.s.)

D: Způsob placení

- a) smluvní partneři dle platných smluv
- b) nesmluvní partneři - platba v hotovosti
- předfakturou (zálohový list)

E: Předmět objednávky

- sortiment betonové střešní krytiny včetně doplňků je uveden v technické příručce, prospektovém programu
- Na výše uvedené sortimenty výrobků bylo vydáno prohlášení o shodě podle § 13 zák.č.22/1997 Sb. ve znění nařízení vlády č.190/2002 Sb. a nařízení vlády č.163/Sb. a 312/2005 Sb.

F: Ceny

- ceny jsou určeny ceníkem platným v době expedice
- v ceně je zahrnuta paletizace a nakládky výrobků na dopr. prostředek
a u smluvních partnerů doprava na území ČR
- v případě složení hydraulickou rukou bude fakturována částka 90,- Kč/paletu bez DPH

G: Dodací podmínky

Dodávka je splněna:

- v případě vlastního odvozu naložením na přepravní prostředek
- v případě požadavku na dohodnuté místo dopravními prostředky dodavatele předáním zboží sjednanému přepravci
- v případě, že zákazník neodebere zakázku nebo její část v dohodnutém termínu, bude mu zakázka nebo zbývající část rezervována maximálně 14 dnů.
- v případě odvozu vozidly dodavatele dodáním na dohodnuté místo určení

H: Přejechod vlastnictví a rizika

- Odběratel nabývá vlastnického práva ke zboží celkovým zaplacením kupní ceny. V případě, že zboží nebude v termínu zaplacené, vyhrazuje si dodavatel právo neuhrazené zboží odvézt zpět na náklady odběratele.
- Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku dodávky dle bodu G.

I: Způsob vrácení palet

- KM Beta a.s., výrobní závody Bzenec-Přivoz a Kyjov zásadně přijímají nazpět palety nepoškozené a schopné dalšího použití, označené logem KM BETA. To znamená, že všechny díly palety jsou spojeny hřebíky, prkna nepoškozená. Jestliže palety vrácené odběratelem budou poškozeny tak, že nebudou schopny plnit svoji funkci, KM Beta a.s. není povinna takové palety převzít a uhradit. Za běžné opotřebení palet se odběratel zavazuje uhradit dodavateli nájem 20,- Kč bez DPH za danou paletu. Nájem bude fakturován odběrateli společně s dodávkou. Při zasilání prázdných palet prostřednictvím přepravců je nutno palety zasílat vyplaceně na místo určení. Zásadně nelze palety vracet na náklady KM Beta a.s., Hodonín. V případě nedodržení uvedené podmínky budou náklady na vrácení palet přeučtovány odběrateli anebo zúčtovány proti záloze za palety. Palety se zásadně vracejí jen do 6 měsíců po expedici výrobků KM Beta. Na základě potvrzené vrácenky od KM Beta a.s., budou palety dobropisovány v termínu do pěti pracovních dnů.

J: Odpovědnost za vady, záruka, reklamace

Vyřizování reklamací se řídí reklamačním řádem firmy KM Beta a.s. Na dodávané betonové zboží poskytuje firma KM Beta a.s. záruku 30 let za podmínek uvedených v platném záručním listu, který je odběrateli předán s fakturou. Reklamace se uplatňuje písemně. V písemné reklamaci musí být uvedeno číslo faktury (dodacího listu), datum nákupu, kdy a kde bylo zboží zakoupeno. Dále musí být uveden důvod reklamace, resp. popis vady a případně návrh na řešení. Dodavatel nenes odpovědnost za škody způsobené nesprávným užíváním či skladováním výrobků. Za vady jakosti, na které se záruka nevztahuje, zodpovídá dodavatel po dobu 2 let ode dne uskutečněné dodávky. Záruka se rovněž nevztahuje na případné barevné rozdíly a přechodné výkvěty dle ČSN EN 490. V případě dopravy zboží odběratelem nese riziko mechanického poškození dodávky odběratel.

V případě poškození zboží vinou dopravy dodavatele je odběratel povinen sepsat reklamační zápis v den dodání zboží, tento zápis bude podepsán odběratelem i přepravcem. Zjevné vady dodaného množství a jakosti je odběratel povinen reklamovat ihned u přepravce a vyznačit je na potvrzení o převzetí dodávky. Skryté vady musí být reklamovány do tří dnů po zjištění vady. Výrobky se zjevnou vadou nesmí být instalovány do střešního pláště, respektive stavební konstrukce. Odpovědnost dodavatele je vždy limitována hodnotou dodávaného zboží.


K: Odstoupení od smlouvy, náhrada škody

V případě zaplacení zboží před dodávkou má prodávající právo splnit dodávku ve lhůtě do 10 dnů po obdržení platby na účet anebo jiné uzavřené dohodě. Při neodstranitelných překážkách, nemůže-li prodávající tuto lhůtu dodržet, má právo od smlouvy odstoupit, o čemž musí neprodleně vyrozumět odběratele a také neprodleně jemu vrátit zaplacenou částku. Dodavatel neodpovídá za nesplnění povinností v uzavřené kupní smlouvě podle „Dodacích a prodejních podmínek“, pokud se tak stane z důvodů nepředvídatelných anebo neodvratitelných okolností, kterým nemohl prodávající zabránit.

L: Všeobecné závěrečné ustanovení

Všechny spory vznikající ze smluv mezi odběratelem a dodavatelem a v souvislosti s nimi budou rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení, včetně doručování rozhodnutí, jedním rozhodcem jmenovaným 1.MORAVSKOU ROZHODCOVSKOU SPOLEČNOSTÍ, s.r.o., IČ 27670767, podle jejího Rozhodčího řádu a Poplatkového řádu, zveřejněných na internetových stránkách www.1mrs.cz. Pokud není v „Dodacích a prodejních podmínkách“ ustanoveno jinak, platí pro smlouvy na základě nich uzavřených příslušná ustanovení obchodního zákoníku a občanského zákoníku. Tyto „Dodací a prodejní podmínky“ ve smyslu § 273 obchodního zákoníku se považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek sortimentu betonové střešní krytiny a zdících prvků dodávaných a. s.

OBCHODNÍ SÍŤ



Oblastní ředitel pro regiony 11., 12., 13., 50. – Lubomír Hájek, tel.: 777 327 817, lubo.hajek@kmbeta.cz

11.	Praha	tel.: 777 327 827	region11@kmbeta.cz
12.	Západní Čechy	tel.: 777 327 816	region12@kmbeta.cz
13.	Jihozápadní Čechy	tel.: 777 327 826	region13@kmbeta.cz
50.	Jižní Čechy	tel.: 774 952 798	region50@kmbeta.cz

Technické poradenství

Vlastimil Sova	tel.: 777 327 824	vlasta.sova@kmbeta.cz
----------------	-------------------	-----------------------

Oblastní ředitel pro regiony 14., 15., 16., 21., 23. – Miloslav Alinč, tel.: 774 752 828, miloslav.alinc@kmbeta.cz

14.	Severozápadní Čechy	tel.: 777 327 815	region14@kmbeta.cz
15.	Severní Čechy	tel.: 777 327 813	region15@kmbeta.cz
16.	Severovýchodní Čechy	tel.: 777 127 942	region16@kmbeta.cz
21.	Střední Čechy	tel.: 777 327 825	region21@kmbeta.cz
23.	Východní Čechy	tel.: 777 327 812	region23@kmbeta.cz

Oblastní ředitel pro regiony 22., 24., 25., 26., 27., 28., 29. – Karel Stříbrný, tel.: 777 327 823, karel.stibrny@kmbeta.cz

22.	Vysočina	tel.: 777 327 809	region22@kmbeta.cz
24.	Střední Morava	tel.: 777 127 943	region24@kmbeta.cz
25.	Severovýchodní Morava	tel.: 777 327 811	region25@kmbeta.cz
26.	Brno, Blansko	tel.: 777 327 810	region26@kmbeta.cz
27.	Jihovýchodní Morava	tel.: 777 327 806	region27@kmbeta.cz
28.	Jihozápadní Morava	tel.: 774 752 834	region28@kmbeta.cz
29.	Severní Morava	tel.: 774 752 836	region29@kmbeta.cz

Technické poradenství

Ing. Martin Urbanec	tel.: 777 327 814	e-mail: martin.urbanec@kmbeta.cz
Pavel Kouřil	tel.: 774 752 812	e-mail: pavel.kouril@kmbeta.cz

BEZPLATNÝ SERVIS ZÁKAZNÍKŮM

VÝPOČET POTŘEBY STŘEŠNÍ KRYTINY A DOPLŇKŮ

e-mail: miroslav.foltyn@kmbeta.cz

tel.: 518 340 938

VÝPOČET POTŘEBY ZDICÍCH PRVKŮ SENDWIX, PROFIBLOK

e-mail: blahusek@kmbeta.cz

tel.: 518 340 044

Expedice KM Beta a.s. – Hodonín
Expedice zdicího systému PROFIBLOK
Cihelna Hodonín s.r.o.
 Brněnská 59/A
 695 03 Hodonín
 tel.: 518 699 418, 518 699 433
 fax: 518 699 420, 518 699 430
 e-mail: odbythodonin@kmbeta.cz
 Provozní doba: 6.00–17.30 hod

Přijem objednávek:
 fax: 518 307 152, e-mail: odbyt@kmbeta.cz
 Provozní doba: 6.00–14.30 hod

Obchodní oddělení – Bzenec-Přivoz
 696 81 Bzenec-Přivoz
 tel.: 518 321 134, 518 340 938
 fax: 518 321 138, 518 340 938
 e-mail: kmbeta@kmbeta.cz
 Provozní doba: 6.00–15.30 hod

Expedice KM Beta a.s. – Kyjov
Expedice betonové střešní krytiny
 Jiráskova 630, 697 01 Kyjov
 tel.: 518 699 012, 518 699 016
 fax: 518 699 019
 e-mail: odbytkyjov@kmbeta.cz
 Provozní doba: 6.00–20.00 hod

Expedice KM Beta a.s. – Bzenec-Přivoz
Expedice betonové střešní krytiny
a vápenopískových zdicích prvků SENDWIX
 696 81 Bzenec-Přivoz
 tel.: 518 307 119, 518 307 114
 Provozní doba: 6.00–22.00 hod

Dispečer dopravy:
 tel.: 518 307 150
 e-mail: doprava@kmbeta.cz
 Provozní doba: 6.00–14.30 hod

KM Beta a.s.
 Dolní Vály 2, 695 01 Hodonín

1. 3. 2011